



HAARSLEV™

Технология переработки

ДРОБИЛКА МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ

Каталог изделия



HAARSLEV™

Технология переработки

ДРОБИЛКА МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ



“

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРОВ
ЧАСТИЦ ВСЕХ ВИДОВ ПОБОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСА И ПТИЦЫ ИЛИ ДЛЯ
ОБЕЗЖИРИВАНИЯ ПЕРА.

Небольшой и достаточно одинаковый размер частиц представляет собой действенный фактор повышения эффективности широкого диапазона установок по переработке мяса и птицы. Мелкие частицы повышают рентабельность и энергоэффективность процесса нагрева, что делает дробилки мелкого дробления Haarslev ценным дополнением к перерабатывающим линиям, позволяющим оптимизировать эксплуатационные расходы.

Прочная и надежная дробилка Haarslev обеспечивает мелкую резку предварительно измельченных побочных продуктов переработки мяса и птицы до частиц размером 13 мм с пропускной способностью до 18 т/ч.

Эти установки также могут использоваться для разделения свалывшегося пера.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Непрерывная переработка пера, включая гидролиз
- Уменьшение размеров частиц побочных продуктов производства мяса и птицы для использования в процессе низкотемпературного влажного рендеринга

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Высокая надежность гарантирует бесперебойную эксплуатацию
- Небольшое расстояние между ножами обеспечивает хорошее качество резки
- Благодаря небольшому расстоянию между ножами сырье режется, а не разрывается
- Удобная замена режущих лезвий позволяет максимально увеличить время безотказной работы

ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА И ПТИЦЫ ИЛИ ПЕРО

Плоскошлифованные ножи обеспечивают долговечность и эффективность резки

Параллельные вращающиеся в противоположных направлениях валы оснащены сменными режущими лезвиями

Мощный двигатель обеспечивает прямой привод одного вала, соединенного с двумя вращающимися валами через редукторы



Возможна установка режущих лезвий разных размеров

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРА И ПОВЫШЕНИЯ ОДНОРОДНОСТИ ЧАСТИЦ

ТИП	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (тонн/час)	РАССТОЯНИЕ ДО КОНТРОНЖЕЙ (мм)	ГАБАРИТЫ (мм)*			МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (кВт)	МАССА С УПАКОВКОЙ (кг)
			Длина (Д)	Высота (В)	Ширина (Ш)		
FC23/37	10 - 18	23	2 762	660	1 030	45	3 500
FC18/47	10 - 18	18	2 762	660	1 030	45	3 500
FC13/65	3 - 15	13	2 762	660	1 030	45	3 500

* Все размеры указаны приблизительно.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.



HAARSLEV™

Технология переработки



ПРОЦЕСС ЭТО ПОТЕНЦИАЛ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

Haarslev A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Sønderød · Denmark (Дания)
Телефон: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ – ЛОКАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового представительства, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.