



HAARSLEV™

Технология переработки

ПРЕСС ДЛЯ СВИНОЙ ЩЕТИНЫ


Каталог изделия



HAARSLEV™

Технология переработки

ПРЕСС ДЛЯ СВИНОЙ ЩЕТИНЫ



“
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОДЫ ИЗ
СВИНОЙ ЩЕТИНЫ НА ЛИНИЯХ В
БОЙНЯХ.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Прессы Haarslev для свиной щетины идеально подходят для использования на бойнях, упрощают и удешевляют утилизацию свиной щетины, а также ее отправку для дальнейшей переработки.
- Кроме того, они широко используются независимыми предприятиями рендеринга для обработки поступающих партий влажной свиной щетины.

Пресс для свиной щетины Haarslev позволяет значительно сократить содержание воды в брикетах свиной щетины. Благодаря этому достигается снижение веса до 50%.

Уменьшение веса дает большую экономию при транспортировке свиной щетины, например, в цех рендеринга, для дальнейшей переработки. Уменьшение содержания воды в грузах свиной щетины помогает снизить расходы на электроэнергию при дальнейшем рендеринге.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простое и надежное оборудование
- Легко устанавливается в существующих производственных линиях
- Быстрая окупаемость за счет высокой эффективности и энергосбережения (при рендеринге) и экономии массы (при транспортировке партий свиной щетины)
- Меньше проблем с неприятными запахами
- Отсутствие проблем, связанных с неоднородностью сырья или наличием посторонних предметов

**СВИНАЯ ЩЕТИНА , ПОСТУПАЮЩАЯ
ИЗ БОЕНСКИХ ЦЕХОВ - КАК НА
БОЙНЯХ, ТАК И НА НЕЗАВИСИМЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕНДЕРИНГА**

Гидравлический амортизатор на выходной заслонке обеспечивает пневматическое сопротивление

Свиная щетина загружается через желоб сверху



Рабочий элемент прижимает щетину к выходной заслонке

Вода выходит в нижней части пресса

Двигатель вращает цилиндрический шнек

**ГИДРОЛИЗАТОРЫ, ПРОЦЕСС
РЕНДЕРИНГА ИЛИ УТИЛИЗАЦИЯ**

ТИП	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (кг/час)	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (кВт)	МАССА (кг)	ГАБАРИТЫ (мм)*		
				Длина (Д)	Высота (В)	Ширина (Ш)
НР 325	1 000 - 1 500	5,5	900	2 680	1 310	700
НР 408	1 500 - 2 000	7,5	1 300	3 300	1 720	1 100

* Все размеры указаны приблизительно.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.

ПРЕСС ДЛЯ СВИНОЙ ЩЕТИНЫ



HAARSLEV™

Технология переработки



ПРОЦЕСС ЭТО ПОТЕНЦИАЛ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

Haarslev A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Sønderød · Denmark (Дания)
Телефон: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ – ЛОКАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового представительства, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.