



HAARSLEV™

Processing Technology

BROYEUR FIN


Brochure produit



HAARSLEV™

Processing Technology

BROYEUR FIN



“

POUR RÉDUIRE LA TAILLE DES PARTICULES DE TOUS TYPES DE SOUS-PRODUITS DE VIANDE ROUGE ET DE VOLAILLE OU DÉSAGRÉGER LES PLUMES.

Des tailles de particules plus petites et plus cohérentes constituent un moyen efficace d'améliorer l'efficacité pour une large gamme d'installations de traitement de viandes et volailles. Les particules plus petites rendent les process de chauffage plus économiques et économes en énergie, ce qui fait des broyeurs fins Haarslev un atout précieux pour les chaînes de traitement orientées sur la réduction des coûts.

Le broyeur fin Haarslev, puissant et fiable, réduit les sous-produits de viandes et volailles préalablement réduits, en particules de 13 mm et offre des cadences de production allant jusqu'à 18 tonnes/heure.

Vous pouvez également utiliser ces unités pour séparer les agglomérats de plumes.



UTILISATIONS POSSIBLES :

- Transformation des plumes en continu, avec hydrolyse
- Réduction de la taille des particules des sous-produits de viande et de volaille et réutilisation des déchets agroalimentaires humides à basse température

AVANTAGES


- Une fiabilité supérieure permettant un fonctionnement en continu
- Un espace réduit entre les couteaux permettant une coupe optimale
- Les couteaux serrés garantissent la coupe de la matière plutôt que son déchiquetage
- Des lames de découpe faciles à remplacer pour un temps de fonctionnement maximal

SOUS-PRODUITS DE VIANDE ROUGE ET VOLAILLE OU PLUMES

Les couteaux affûtés offrent une grande durabilité et une coupe efficace

Arbres contrarotatifs parallèles équipés de lames de découpe interchangeables

Un moteur puissant entraîne directement l'arbre, et des engrenages effectuent la liaison entre les deux arbres rotatifs



Des lames de découpe de différentes tailles peuvent être utilisées

L'EFFICACITÉ DES PROCESS EN AVAL EST RENFORCÉE PAR LA GRANULOMÉTRIE PLUS FAIBLE ET L'UNIFORMITÉ DES MATIÈRES


TYPE	CAPACITÉ (t/h)	ESPACE ENTRE LES LAMES (mm)	DIMENSIONS (mm)			PUISSANCE DU MOTEUR (kW)	POIDS À L'EXPÉDITION SANS MOTEUR (kg)
			Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (L)		
FC23/37	10 à 18	23	2 762	660	1 030	45	3 500
FC18/47	10 à 18	18	2 762	660	1 030	45	3 500
FC13/55	3 à 15	13	2 762	660	1 030	45	3 500

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.



HAARSLEV™

Processing Technology



PROCESS IS POTENTIAL

SIÈGE SOCIAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø · Danemark

Tél. : +45 63 83 11 00

E-mail : info@haarslev.com

www.haarslev.com

EXPÉRIENCE MONDIALE - PRÉSENCE LOCALE

Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour
localiser notre bureau de vente le plus proche.