



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

HIDROLISADOR CONTÍNUO

Folheto do produto



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

HIDROLISADOR CONTÍNUO



“

HIDROLISADOR FÁCIL DE OPERAR
PARA O PROCESSAMENTO DE
PENAS ÚMIDAS EM FARINHA.

Se você tem um fornecimento de penas úmidas que deseja processar para obtenção de farinha de alto valor, o hidrolisador horizontal da Haarslev apresenta a solução mais avançada e fácil de operar, pois ele injeta vapor direto e indireto em uma massa de penas altamente compactada.



APLICÁVEL PARA:

- Plantas de subprodutos de aves
- Operações especializadas que envolvem o processamento de penas

Isso quebra a estrutura celular das penas e faz com que as fibras se desintegrem e se dissolvam.

Fornecido como uma unidade completa e pronta para instalar com todas as válvulas e instrumentos necessários, este hidrolisador é de operação econômica e possui apenas algumas peças móveis.

Com engenharia sólida, essas unidades também são extremamente confiáveis para garantir o fornecimento ininterrupto de penas hidrolisadas para suas operações de secagem.

BENEFÍCIOS


- Economia de mão de obra e alta produção em virtude da operação contínua e automatizada
- Produção com qualidade e especificações consistentes, ajudando a tornar os seus processos de secagem contínua mais eficazes
- Usa muito pouco vapor, mantendo seus custos de operação baixos
- Oferece proteção eficaz contra a perda de alimentação da massa de penas
- Totalmente montado e fácil de instalar
- Pode ser conectado diretamente a um secador

**PENAS ÚMIDAS E RELATIVAMENTE FRESCAS
DE PRATICAMENTE QUALQUER QUALIDADE/
ESPECIFICAÇÃO E EM QUALQUER CONDIÇÃO**

Sistema de válvula de descarga conectado ao sistema de controle do processo

Câmara de pressurização com agitador para garantir uma hidrólise eficiente e consistente

Rosca de alimentação contínua que estabelece uma massa de penas que possibilita estabelecer a pressão no interior do hidrolisador



A célula de carga garante nível de preenchimento mais eficaz e máxima produtividade

Camisa de vapor que aquece a massa de penas para quebrar a estrutura celular das penas

Drenagem que remove o excesso de água das penas cruas

**HIDROLISADO DE PENAS QUE PODE SER
ALIMENTADO DIRETAMENTE EM UM SECADOR
COMO PARTE DO PROCESSAMENTO DA RAÇÃO
ANIMAL OU AQUÁTICA**

TIPO	CAPACIDADE* (t/h)	DIMENSÕES (mm)**			PESO (mt)	POTÊNCIA, ALIMENTADOR (kW)	POTÊNCIA, HIDROLISADOR (kW)
		Comprimento (C)	Altura (A)	Largura (L)			
CFH-50	5,0	9.250	3.100	2.600	15	37	18,5
CFH-75	7,5	10.250	3.200	2.650	16	45	22
CFH-120	12,0	10.950	3.450	3.000	18	55	30

* Capacidade a 70% de umidade

** Todas as declarações de dimensões são aproximadas.

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento



PROCESS IS POTENTIAL

ESCRITÓRIO CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø · Denmark
Telefone: +45 63 83 11 00
E-mail: info@haarslev.com
www.haarslev.com

EXPERIÊNCIA GLOBAL - PRESENÇA LOCAL

Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar
o escritório de vendas mais próximo.