



HAARSLEV™

Processing Technology

SECADOR CONTINUO


Folleto del producto



HAARSLEV™

Processing Technology

SECADOR CONTINUO TUBULAR



“

PARA EL SECADO CONTINUO DE PRODUCTOS BAJOS EN GRASA NO PEGAJOSOS, COMO LA HARINA DE PESCADO, LA SANGRE Y LAS PLUMAS.

El secador continuo Haarslev es la solución ideal para el secado continuo de insumos de flujo libre, semisecos y bajos en grasa, como harina de pescado, sangre y plumas.

Este diseño usa la misma carcasa y placas finales que los secadores de discos Haarslev, pero con bobinas giratorias calentadas al vapor para secar el material que va pasando. Estas bobinas generan patrones de flujo diferentes a los de los secadores de discos, y con menos peso para cualquier presión de vapor dada.

Este secador es ideal para usar en la producción de harinas con alto contenido de proteína y buena calidad, para una mayor ganancia. También está disponible en versión de secador al vacío.




IDEAL PARA:

- Secado de insumos de flujo libre/no pegajosos
- Secado de harina de sangre
- Operaciones de secado en instalaciones de rendering de plumas
- Operaciones de secado en plantas de harina de pescado, donde el contenido de aceite se elimina antes del secado

BENEFICIOS

- Fácil control y ajuste de temperatura, contenido de humedad y caudal
- Flujo de producto bien regulado y tiempo de retención constante para garantizar especificaciones de salida consistentes
- Usa menos material para cualquier presión dada; más liviano que los secadores de discos comparables

SECADO DE MATERIAL DE FLUJO LIBRE, SEMISECO Y BAJO EN GRASA; GENERALMENTE DESHIDRATADO MECÁNICAMENTE PRIMERO



PRODUCTO DE CARNE BAJO EN GRASA SECADO LISTO PARA MOLER

TIPO	SUPERFICIE DE CALENTAMIENTO (m ²)	PRESIÓN (bar)	DIMENSIONES (mm)		
			Longitud (L)	Altura (AL.)	Anchura (AN.)
HCD40	40	07-10	6.750	2.160	1.570
HCD60	60	07-10	7.100	2.360	1.770
HCD80	80	07-10	7.650	2.500	2.050
HCD100	100	07-10	10.200	2.600	2.050
HCD125	125	07-10	10.550	2.890	2.290
HCD150	150	07-10	11.800	2.890	2.290
HCD170	170	07-10	9.700	3.475	2.560
HCD210	210	07-10	11.700	3.475	2.560
HCD260	260	07-10	11.830	3.650	2.790
HCD320	320	07-10	12.150	3.850	3.000
HCD380	380	07-10	13.400	3.850	3.000
HCD405	405	07-10	13.400	4.110	3.300
HCD475	475	07-10	14.650	4.110	3.300


* Todas las dimensiones son aproximadas.

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.



HAARSLEV™

Processing Technology



PROCESS IS POTENTIAL

OFICINA CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Sønderød · Dinamarca

Teléfono: +45 63 83 11 00

Email: info@haarslev.com

www.haarslev.com

EXPERIENCIA GLOBAL - PRESENCIA LOCAL

Contáctenos o visite nuestro sitio web
para buscar la oficina de ventas más cercana.