



霍斯利
加工技术

鱼类除水 与称重系统

产品手册



霍斯利

加工技术

鱼类除水 与称重系统



霍斯利鱼类除水与称重系统是岸上卸货系统的一部分, 专门用于渔获的除水和称重。

用水将渔获从货舱中泵送出来以减少损坏, 但这些水需要被有效地排出, 以便能够准确称量上岸的渔获, 作为可接受的付款基础。

没有任何浪费, 并且所有组件系统均经过精心设计, 具有较高的可靠性和能源效率。

标准化的功能和设备

- 拥有内螺纹的带孔预除脂筒, 用于输送鱼类并排除水分
- 不锈钢旋转过滤机, 配备清洁系统
- 双腔称重机, 经过相应的校准和认证
- 用于收集和分离油脂与泡沫的浮选槽
- 可分离出所有固体颗粒物的过滤筒
- 可将鱼类输送至合适的储存设施并转移废水以用于其他用途的叶片泵
- 有效地整合各项工艺并确保高效运行的控制和自动化系统

目的

- 从渔获中排除尽可能多的水分, 并尽可能减少损坏
- 确保准确的渔获量称重, 为支付和结算提供可靠的基础
- 回收尽可能多的废料, 并用于在其他产品中产生额外的收入
- 通过回收尽可能多的水并将其用于他处而减少对环境的影响

突出特色

- 霍斯利控制和自动化系统, 使您能够有效地轻松整合各项工艺和设备(无论哪家供应商)并确保高效运行。
- 借助霍斯利的实际经验和设备配置专业知识, 各个系统实现了协同增效
- 坚固耐用、经过精心设计的设备, 有助于确保最高的可靠性
- 使用寿命长, 拥有成本低
- 凭借工程设计和鱼类加工方面的专业知识, 霍斯利可以整合并优化来自不同的专业供应商的设备, 并在合适的情况下重新使用并更新遗留设备

客户利益

- 在水流中输送鱼有助于防止渔获损坏和品质下降
- 在水流中输送鱼可使机械磨损保持在最低水平
- 在慢速旋转式过滤机中轻缓处理可使渔获保持高品质
- 回收并再利用尽可能多的水
- 能源消耗低, 对环境的影响较小
- 可根据具体的加工要求、空间限制和终端客户的规格轻松定制

客制化

霍斯利工程和鱼类加工专家, 可帮助您客制化这类鱼类除水与称重系统, 以满足您的具体要求。

我们的专家与您的合作, 确保以最低的成本和最小的环境影响, 实现最大的可靠性和收益。

霍斯利工程服务包括:

- 在适当的情况下更新并翻新您的任何现有设备
- 根据您的需求整合来自其他供应商的设备以实现特定的功能
- 将任何新设备与充分高效的遗留设备整合在一起
- 结合霍斯利遍全球设施中经过试验和记录的最新技术进步
- 先进的控制、监控和自动化系统, 使您能够始终达到并保持最高的运行效率
- 电子监控和模块化维护/服务程序



鱼类除水与称重系统 - 单



鱼类除水与称重系统 - 双



霍斯利

加工技术



创新 成就客户

总公司

Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Sønderød • Denmark
电话: +45 63 83 11 00
电子邮箱: info@haarslev.com
www.haarslev.com

全球覆盖 - 本地经验

请联系我们,也可访问我们的网站以查找最近的销售
办事处。