



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

SISTEMA DE SECADOR ROTATIVO INSTANTÂNEO

Folheto do produto



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

SISTEMA DE SECADOR ROTATIVO INSTANTÂNEO



“

PARA MOAGEM E SECAGEM RÁPIDAS E SUAVES DE QUALQUER SANGUE ANIMAL COAGULADO, PARA PROTEGER CADEIAS PROTEICAS DE ALTO VALOR.

O sistema de secador rotativo instantâneo da Haarslev é um sistema simples e confiável de moagem e secagem a ar que permite manter a integridade das cadeias de proteína de alto valor em sangue animal coagulado.

APLICÁVEL PARA:



- Processadores independentes
- Frigoríficos com linhas de processo de rendering
- Instalações que se especializam no processamento de sangue animal


Esta integração totalmente automatizada e compatível com os padrões da UE de operações de moagem e secagem difere da vasta maioria de instalações comparáveis, pois ela executa a moagem antes da secagem. Isso maximiza a transferência térmica entre suas entradas de sangue coagulado e o ar ao redor a 220 °C.

Isso significa que o teor de umidade evapora em um segundo, garantindo o tratamento gentil e rápido das cadeias de proteína que são essenciais para a boa digestão da farinha e o alto valor comercial.

BENEFÍCIOS

- O rápido processo de secagem garante que não haja danos nem degradação das valiosas cadeias de proteínas em virtude da exposição excessiva ao calor
- Saída de farinha de sangue com tamanho de partícula consistente e alta capacidade de digestão
- Sem tanques de pressão necessários, o que ajuda a garantir os baixos custos de serviço e manutenção
- Economia significativa em comparação com outros sistemas de secagem que oferecem uma saída de farinha de qualidade semelhante
- A configuração completa de moinho e secador significa que não é preciso um moinho de martelos nem o transporte para esse moinho e a partir dele
- Fácil acesso para limpeza, inspeção e serviço em todos os níveis

SANGUE COAGULADO QUE PASSOU PELO O DECANTER CENTRÍFUGO



SILO DE ARMAZENAMENTO DE FARINHA DE SANGUE OU OUTRAS INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO/EMPACOTAMENTO

TIPO	CAPACIDADE DE EVAPORAÇÃO (kg/h)	DIMENSÕES* (mm)		
		Comprimento (C)	Altura (A)	Largura (L)
SFDS02	200	8.700	2.400	4.900
SFDS06	600	14.600	3.600	6.000
SFDS12	1.200	17.300	3.800	7.000
SFDS20	2.000	20.000	3.900	7.400

* Todas as declarações de dimensões são aproximadas.

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento



PROCESS IS POTENTIAL

ESCRITÓRIO CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø · Denmark
Telefone: +45 63 83 11 00
E-mail: info@haarslev.com
www.haarslev.com

EXPERIÊNCIA GLOBAL - PRESENÇA LOCAL

Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar
o escritório de vendas mais próximo.