



HAARSLEV™

Технология переработки

ХИМИЧЕСКИЙ ГАЗОМЫВАТЕЛЬ

Каталог изделия



HAARSLEV™

Технология переработки

ХИМИЧЕСКИЙ ГАЗООМЫВАТЕЛЬ



“

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ, ВЫЗВАННЫХ ЛЕТУЧИМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ ПОБОЧНЫХ МЯСНЫХ И РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ.

Химический газоочиститель Haarslev представляет собой эффективный способ решения проблем с запахами, вызываемыми летучими органическими соединениями (ЛОС). Его обычный размер обеспечивает обработку 6–8-кратного объема воздуха в здании или помещении с повторением 6–8 раз в час.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



- Переработка мясных и рыбных субпродуктов
- Использование в качестве основной системы химической промывки для устранения запахов
- Обеспечение дополнительного этапа окисления в сочетании с термическим окислением

Нежелательные запахи, возникающие при операциях по рендерингу, в основном являются результатом разложения белков из сырья с выделением газов, таких как сероводород и аммиак, и летучих органических соединений (ЛОС), таких как амины, меркаптаны, альдегиды, кетоны, органические сульфиды и т. д. Это приводит к образованию сложных смесей зловонных отходов в низких концентрациях.

В данной системе используются вода и реагенты для поглощения молекул кислот и оснований (таких как H_2S и NH_3) и происходит химическое окисление других органических частиц. Сочетания реагентов и конфигурации оборудования всегда разрабатываются на заказ, с учетом расхода воздуха и состава газов в конкретных условиях вашего производства.

Эти системы доступны в виде одно- или многоступенчатых установок, колонны которых изготавливаются из коррозионностойких материалов. Вы также можете выбрать вариант с автоматическим или ручным управлением и контролем химического процесса.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Недорогое решение позволяет устранять неприятные запахи в больших объемах воздуха
- Управляемый процесс, низкие эксплуатационные расходы
- Занимает намного меньше места в сравнении с биофильтром и другими возможными альтернативными решениями по устранению неприятных запахов
- Можно устанавливать как часть оборудования в условиях нехватки свободного места, например, вне помещений
- Требуется минимальное обслуживание

**ПОТОКИ ВОЗДУХА С ЛЮБОГО УЧАСТКА
НА МЯСОКОМБИНАТАХ И ЗАВОДАХ ПО
ИЗГОТОВЛЕНИЮ РЫБНОЙ МУКИ**



**ВЫХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ СО
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕННОЙ
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ЗАПАХОВ**

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.



HAARSLEV

Технология переработки



ПРОЦЕСС ЭТО ПОТЕНЦИАЛ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Sønderød · Denmark (Дания)

Телефон: +45 63 83 11 00

Email: info@haarslev.com

www.haarslev.com

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ – МЕСТНЫЙ ОПЫТ

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового представительства, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.