



霍斯利

加工技术

蓄热式 焚化炉

产品手册



霍斯利

加工技术

蓄热式 焚化炉



“
消除肉类和鱼类副产品的炼脂和加工过程中 (以及其他工业过程中) 产生的臭气问题。”

您可以通过将炼脂设备排放的气体和蒸汽暴露于存在氧气的极高温环境下, 从而快速而有效地清除几乎所有难闻的气味。这会触发氧化反应, 将存在问题的复杂的有机溶剂转变为简单的、易于处理的混合物 (主要是CO₂和H₂O)。

这使您能够通过一种节能的方式确保对日益严格的环境要求的合规性。另一项优势在于, 经过氧化的高温气体的能量通过蒸汽锅炉得到了回收, 而此蒸汽锅炉可产生大量有价值的蒸汽, 可供您的炼脂工厂中的其他地方或其他加工设备使用。

适用于:




此款蓄热式焚化炉系统能够净化包含下列物质的废气:

- 用于加工肉类和鱼类副产品的蒸煮机和干燥机产生的蒸气
- 炼制工艺产生的含有VOC污染物的空气
- 蒸气冷凝过程中产生的不可冷凝气体

优势

- 被广泛视为应对炼脂设备异味问题的最佳可用技术 (BAT)
- 有效回收氧化后高温气体中的能量
- 是所有需要大量蒸汽的炼脂设备的理想之选
- 启动时间特别短, 确保实现最大的运营灵活性

来自炼脂操作的废气和加工蒸汽




可消除排出的气体中超过99%的异味

我们保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。



霍斯利

加工技术



创新 成就客户

总公司

Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø • Denmark
电话: +45 63 83 11 00
电子邮箱: info@haarslev.com
www.haarslev.com

全球覆盖 - 本地经验

请联系我们, 也可访问我们的网站
以查找最近的销售办事处。