



霍斯利

加工技术

废弃食物 制浆机


产品手册



霍斯利

加工技术

废弃食物 制浆机



“
适用于分离和磨碎经过包装的
食品废弃物，将其分离为有机和
非有机成分。”

霍斯利废弃食物制浆机是一款锤式粉碎机，专为粉碎、分离包装食品废弃物并减小其颗粒尺寸而配置，因此能够有效地用于需氧消化和厌氧消化设施，例如沼气厂。这是垃圾填埋的绝佳替代方案，至于被去除的包装材料则可采用垃圾焚烧或其他合适的处置方法。

产出取决于食品废弃物流量在任何给定时间的干/湿组分，但通常介于10吨/小时（干燥的包装食品）和15吨/小时（松散的食品废弃物）之间。



适用于：

- 炼脂设备，且其上配有能够处理此类材料的供应装置
- 沼气厂
- 通过销售有机浆液材料而产生收益的公司

优势

- 用途极为广泛 - 可以分离多种多样的包装食品废弃物
- 是分离有机和无机材料的一种有效方法
- 拥有坚固耐用的工程设计，可最大限度地提高可靠性
- 易于检查和清洁

退回的包装食品和餐饮/食品废弃物

重型焊接钢箱和镀锌钢剖面

用于加水的连接,适用于进料相对干燥的情况

带15 mm穿孔的孔板可将颗粒度减小至12 mm (符合EU标准)

螺旋式输送机,用于移送包装材料进行垃圾焚烧等

带快速旋转转子的锤式粉碎机

可更换的耐磨孔板

集成式液压系统,用于轻松而快速地打开以便进行检查和维护

用于收集有机材料,配备卸料螺旋式输送机的不锈钢托盘

可泵送有机材料,对包装材料则加以分离以进行垃圾焚烧等处理


类型	kW
主电机	75
有机物卸料螺杆	1.5
固体废弃物推出螺杆	3.0
液压泵装置	1.5

我们保留随时更改规格的权利,恕不另行通知。



霍斯利

加工技术



创新 成就客户

总公司

Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Denmark

电话: +45 63 83 11 00

电子邮箱: info@haarslev.com

www.haarslev.com

全球经验 - 本地服务

请联系我们, 也可访问我们的网站以查找最近的销售
办事处。