



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

SEPARADOR DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS EMPACOTADOS


Folheto do produto



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

SEPARADOR DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS EMPACOTADOS



“

PARA SEPARAR E MOER RESÍDUOS DE ALIMENTOS EMPACOTADOS PARA SEPARÁ-LOS EM COMPONENTES ORGÂNICOS E NÃO ORGÂNICOS.

O separador de resíduos de alimentos empacotados da Haarslev é um moinho de martelos especialmente configurado para triturar, separar e reduzir o tamanho dos resíduos de alimentos empacotados para que possam ser utilizados de modo eficaz em instalações de digestão aeróbica e anaeróbica, como as plantas de biogás. Isso proporciona uma excelente alternativa às soluções de aterro, com o material de embalagem removido para incineração ou outro descarte adequado.

A produção depende do conteúdo seco/líquido no fluxo de resíduos de alimentos em um determinado momento, mas é normalmente entre 10 toneladas/hora (para alimentos secos e embalados) e 15 toneladas/hora (para resíduos alimentares soltos).



APLICÁVEL PARA:

- Plantas de subprodutos com configurações de logística que permitem lidar com esse tipo de material
- Plantas de biogás
- Empresas que geram receita vendendo lodo orgânico.

BENEFÍCIOS

- Altamente versátil – pode separar uma ampla gama de resíduos alimentares empacotados
- Maneira eficaz para separar material orgânico e inorgânico
- Robustamente projetado para máxima confiabilidade
- Fácil inspeção e limpeza


DEVOLUÇÃO DE ALIMENTOS EMPACOTADOS E RESÍDUOS DE REFEIÇÕES/ALIMENTOS

Caixa de aço soldada resistente e perfis de aço galvanizado

Conexão para dosagem de água se o material de entrada estiver relativamente seco

Disco perfurado com perfurações de 15 mm, que reduzem o tamanho da partícula para 12 mm (em conformidade com a UE)

Rosca transportadora para remover material de embalagem para incineração etc.



Moinho de martelos com rotor de giro rápido

Placas de desgaste substituíveis

Sistema hidráulico integrado para abertura fácil e rápida para inspeção e manutenção

Bandeja de aço inoxidável para coleta de material orgânico, com rosca transportadora de descarga.

MATERIAL ORGÂNICO BOMBEÁVEL, COM MATERIAL DE EMBALAGEM SEPARADO PARA INCINERAÇÃO ETC.

TIPO	kW
Motor principal	75
Rosca de descarte de orgânicos	1,5
Rosca para rejeito de resíduos sólidos	3,0
Unidade de bomba hidráulica	1,5

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento



PROCESS IS POTENTIAL

ESCRITÓRIO CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø · Denmark
Telefone: +45 63 83 11 00
E-mail: info@haarslev.com
www.haarslev.com

EXPERIÊNCIA GLOBAL - PRESENÇA LOCAL

Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar
o escritório de vendas mais próximo.