



HAARSLEV™

Processing Technology

粉碎机


产品手册



HAARSLV™

Processing Technology

粉碎机



“旨在有效减少 粉料的颗粒大小 在吸气和受控 条件下,可产生稳定 和高质量的输出。”

霍斯利粉碎机可有效减小 油脂提取后半成品粉料的 颗粒大小,帮助我们的客户满足 对粒径的规格要求。

这套完整的系统 在安装锤式粉碎机的平台下 有一条传送带,还有一台抽风风扇 抽送空气处理系统中的空气, 保持所有物料的冷却并避免 粉尘进入管道系统。

该粉碎机极为坚固耐用, 减少了维护需求。



适用于

- 碾磨干燥后相对较脆的粉料的完整系统
- 安装在干式或湿式炼脂工艺中的干燥机之后
- 与霍斯利凉粉机结合实现最佳效果


优点

- 高生产量、低能耗
- 自动清洁袋式过滤器
- 用于监测轴承的温度开关
- 轴承自动润滑 (选项)
- 可能的火花探测和泄爆组件 (选项)
- 维护需求极低

粉料产品 (肉类、鱼类、血液、羽毛等)



规格一致的粉料流进入包装设备、储存料仓和批量装运设施



硬化处理的锤子有四个耐磨面，四个边均可使用，全部磨损之后才需要更换新套件。粉碎机配有可插入的服务托盘，避免不必要地让锤子落入机器的风险。

MODEL	型号 电机尺寸 (千瓦)	产能 肉类和骨头粉料* (吨/小时)	产能 鱼粉** (吨/小时)
HM450	37 - 55	1 - 3	1.5 - 3.5
HM630	55 - 75	2 - 4	3.5 - 8.0
HM800	75 - 90	4 - 6	8.0 - 11.0
HM1000	110 - 132	5 - 10	11.0 - 15.0

* MBM密度为600 kg/m³; Ø10 mm目数。产能取决于骨头含量、脂肪和水分含量以及原材料温度。


** 鱼粉密度为500 kg/m³; Ø10 mm目数。产能取决于鱼的种类、含水量、含油量以及原材料温度。

我们保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。



HAARSLEV™

Processing Technology



TAKING CARE OF TOMORROW

DENMARK

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø · Denmark
Telephone: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com

GLOBAL EXPERIENCE - LOCAL PRESENCE

Please contact us or visit our website
to locate the closest sales office.