



霍斯利

加工技术

螺旋式 输送机


产品手册



霍斯利

加工技术

螺旋式 输送机



“
用途广泛、可靠而卫生的设备，适用于将材料从一个工序传送至下一个工序。”

霍斯利螺旋式输送机专为帮助您在加工设施中的各个工序之间输送材料而设计，能够以最大30度的倾斜度可靠地运行，从而轻松应对此类设施中通常较大的高差。通过消除各项工艺效率中的瓶颈和薄弱环节，此设备有助于确保加工的连续性和更高的总体产量。

这些螺旋式输送机的材质为不锈钢、低碳钢或二者兼而有之，这取决于您需要输送的材料的量和类型。提供230、300、400、500和600 mm标准螺旋直径。

这些设备也提供易于清洁和卫生型（用于可食用产品）的版本——后者完全由不锈钢制成，配备自支撑螺旋给料机，但没有耐磨护板。

适用于：



- 湿式或干式炼脂工艺
- 屠宰场
- 宠物食品加工
- 鱼粉加工
- 羽毛加工
- 预加热
- 气冷或水冷
- 过滤油脂或水分
- 加料


优势

- 可在多处使用的多功能螺旋式输送机
- 能够可靠地将材料从一个工艺输送到下一个工艺
- 确保实现连续加工
- 产能大，能够帮助满足较高的加工出料需求

螺旋式输送机


通用型 霍斯利的通用型螺旋式输送机专为标准加工设备而设计

适用于输送完整畜体、未经加工的羽毛、骨头和废弃食物



HYGIENIC
霍斯利卫生螺旋输送机，设计用于在卫生条件下对冷冻原始材料进行加工

适用于经过预破碎和精细粉碎的细粒度柔软内脏



我们保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。

螺旋式输送机



霍斯利

加工技术



创新 成就客户

总公司

Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Sønderlø • Denmark
电话: +45 63 83 11 00
电子邮箱: info@haarslev.com
www.haarslev.com

全球经验 - 本地服务

请联系我们,也可访问我们的网站以查找最近的销售
办事处。