



HAARSLEV™

Processing Technology

TAMIZ VIBRATORIO EN SECO

Folleto del producto



HAARSLEV™
Processing Technology

TAMIZ VIBRATORIO EN SECO



“

EXTRACCIÓN FÁCIL DE MATERIA EXTRAÑA DE TODO TIPO DE HARINA DE AVE.

El tamiz vibratorio en seco Haarslev le ayuda a mantener la pureza y valor comercial de prácticamente todo tipo de harina de aves de corral al extraer toda materia extraña que pudiera estar presente, como goma, metal y plástico, de los equipos y operaciones de desplumado.

IDEAL PARA:




- Configuraciones de procesamiento de harina de aves de corral y plumas
- Luego de túneles de desplumado de pollos

BENEFICIOS

- Extracción eficaz de materia extraña para un producto de calidad más confiable
- Manejo delicado del producto
- Diseño compacto que ocupa poco espacio
- Bajos costos de instalación y mantenimiento

EQUIPO SECADOR DE HARINA



MOLINO DE MARTILLOS Y/O ESTACIONES DE EMBOLSADO

TIPO	CAPACIDAD (kg/h)	DIMENSIONES (mm)*			POTENCIA DE MOTOR (kW)	PESO (kg)
		Longitud (L.)	Altura (Al.)	Anchura (An.)		
HM-S-1500	1.500	2.200	1.650	700	2 x 0,95	460

*Todas las dimensiones son aproximadas.

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.



HAARSLEV™

Processing Technology



PROCESS IS POTENTIAL

OFICINA CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Sønderød · Dinamarca

Teléfono: +45 63 83 11 00

Email: info@haarslev.com

www.haarslev.com

EXPERIENCIA GLOBAL - PRESENCIA LOCAL

Contáctenos o visite nuestro sitio web para buscar la oficina de ventas más cercana.