



**HAARSLEV™**

Tecnologia de processamento

# TRITURADOR FINO


Folheto do produto



# HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

# TRITURADOR FINO



“

PARA REDUZIR O TAMANHO DAS  
PARTÍCULAS EM TODOS OS TIPOS  
DE SUBPRODUTOS DE CARNE E  
AVES, OU REMOVER PENAS.

Partículas menores e mais consistentes são um meio eficaz para obter melhor eficiência em uma ampla variedade de configurações de processamento de carnes e aves. As partículas menores tornam os processos de aquecimento mais econômicos e eficientes energeticamente, fazendo dos trituradores finos Haarslev um complemento valioso às linhas de processamento que focam em custos operacionais.

O triturador fino robusto e confiável da Haarslev reduz subprodutos de carnes e aves pré-divididos a partículas de 13 mm, com produtividade de até 18 ton/hora.

Você também pode usar essas unidades para separar penas agrupadas.



## APLICÁVEL PARA:

- Processamento contínuo de penas, inclusive hidrólise
- Redução do tamanho das partículas em todos os tipos de subprodutos de carne e aves para o uso no processamento de subproduto a baixa temperatura

## BENEFÍCIOS


- Alta confiabilidade que garante operação ininterrupta
- Pequeno espaçamento entre os dentes para o bom desempenho de corte
- Os dentes de corte com espaçamento curto significam que o material de entrada é cortado, em vez de destruído
- Lâminas de corte fáceis de substituir e garantia de tempo operacional máximo

## SUBPRODUTOS DE CARNES E AVES, OU PENAS

Dentes polidos para durabilidade e corte eficaz

Eixos paralelos contrarrotativos equipados com lâminas de corte substituíveis

O motor para serviço pesado aciona um eixo diretamente, com engrenagens conectando-se a dois eixos rotativos



Pode ser equipado com lâminas de corte de diferentes tamanhos

**PROCESSOS POSTERIORES MAIS EFICAZES  
PORQUE AS PARTÍCULAS DE MATERIAL SÃO  
MENORES E MAIS CONSISTENTES**

TIPO	CAPACIDADE (t/h)	LACUNA ENTRE OS DENTES (mm)	DIMENSÕES (mm)*			POTÊNCIA DO MOTOR (kW)	PESO DE ENVIO SEM O MOTOR (kg)
			Comprimento (C)	Altura (A)	Largura (L)		
FC23/37	10 – 18	23	2.762	660	1.030	45	3.500
FC18/47	10 – 18	18	2.762	660	1.030	45	3.500
FC13/55	3 – 15	13	2.762	660	1.030	45	3.500

\* Todas as declarações de dimensões são aproximadas.

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.



# HAARSLEV™

Tecnologia de processamento



## PROCESS IS POTENTIAL

### ESCRITÓRIO CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85  
DK-5471 Sønderlø · Denmark  
Telefone: +45 63 83 11 00  
E-mail: [info@haarslev.com](mailto:info@haarslev.com)  
[www.haarslev.com](http://www.haarslev.com)

### EXPERIÊNCIA GLOBAL - PRESENÇA LOCAL

Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar o escritório de vendas mais próximo.