



HAARSLEV™

Tecnologia de processamento

FILTRO ROTATIVO

Folheto do produto



HAARSLEV

Tecnologia de processamento

FILTRO ROTATIVO



“

REMOÇÃO MECÂNICA DO LÍQUIDO DE CARNE OU PEIXE COZIDOS ANTES DO ENVIO PARA PENSAGEM.

O filtro rotativo Haarslev alimentado por bomba permite que você separe eficazmente o líquido livre dos insumos de peixe ou carne cozidos antes de enviá-los para prensagem.

Reduzir o teor de umidade antes disso proporciona maior eficiência de prensagem e ajuda a reduzir o consumo de energia em todos os processos subsequentes de secagem.

APLICÁVEL PARA:



- Processos de via úmida
- Filtragem de carne ou peixe cozidos com teor líquido relativamente alto.

BENEFÍCIOS

- Motor com acionamento de velocidade variável para drenagem econômica
- Peneiras fáceis de trocar para lidar com diferentes insumos
- Verificações/monitoramento fáceis durante a operação
- Sistema de limpeza CIP para uma boa higiene
- Longa vida útil, com desgaste mínimo e baixa manutenção


EQUIPAMENTO DE COZIMENTO

Três visores de inspeção para monitorar o status/desempenho durante o processo de filtração

Sistema de limpeza CIP (manual ou automático, utilizando temporizadores programados), composto por bicos de pulverização de água quente na parte superior do tambor de filtro

Placas de filtro de tamanhos diferentes podem ser facilmente montadas através das portas de serviço de fácil acesso. Qualquer placa de filtro danificada pode ser substituída individualmente

Deslocamentos internos transportam o material através do filtro, com maior tempo de retenção para maior eficiência de filtração



O líquido livre peneirado através do filtro é coletado na parte inferior da carcaça

Tambor rotativo acionado por motor de acionamento de velocidade variável.

PRENSA DUPLO EIXO

TIPO	CAPACIDADE	POTÊNCIA (kW)	DIMENSÕES (mm)			PESO (kg)
			Comprimento (C)	Altura (A)	Largura (L)	
HI 10	1 t/h a 10 t/h	2.2	3,200	800	950	900
HI 25	10 t/h a 25 t/h	4.0 - 5.5	3,470	1,300	1,490	1,560
HI 50	20 t/h a 50 t/h	5.5 - 7.5	5,250	1,500	1,830	3,000

* Todas as declarações de dimensões são aproximadas.

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.



HAARSLÉV

Tecnologia de processamento



PROCESS IS POTENTIAL

ESCRITÓRIO CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Sønderlø · Denmark
Telefone: +45 63 83 11 00
E-mail: info@haarslev.com
www.haarslev.com

PRESENÇA GLOBAL - EXPERIÊNCIA LOCAL

Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar o escritório de vendas mais próximo.