



**HAARSLEV™**

Processing Technology

# **TRITURADORA DE RESIDUOS ALIMENTARIOS**

Folleto del producto



**HAARSLEV™**

Processing Technology

# TRITURADORA DE RESIDUOS ALIMENTARIOS



En muchos casos –normalmente debido a la cantidad de distintos empaques– es más fácil y menos costoso triturar el material primero, en vez de enviarlo directamente al desempaquetador. El material triturado luego pasa por un equipo detector de metales, antes de dirigirse a la sección de desempaqueado.

“

TRITURA LOS RESIDUOS ALIMENTARIOS EMPAQUETADOS ANTES DE QUE SE ENVÍEN PARA SU SEPARACIÓN Y PROCESAMIENTO.

La trituradora de residuos alimentarios Haarslev está diseñada especialmente para ayudar a reducir el tamaño de las partículas en devoluciones de alimentos y residuos de alimentos empaquetados, antes de enviarlos a otros equipos de desempaqueado o reducción de tamaño para la posterior separación y transformación en residuos orgánicos e inorgánicos.

Estos trituradores sencillos tienen un rendimiento de hasta 20 toneladas/hora, según las especificaciones particulares de entrada.



## IDEAL PARA:

- Procesamiento efectivo de las devoluciones de alimentos de supermercados y otros residuos alimentarios empaquetados
- Antes de otros equipos de reducción de tamaño o desempaqueado
- Antes de equipos de detección de metales o de remoción para extraer objetos metálicos pequeños


## BENEFICIOS

- Resistente, confiable y de fácil mantenimiento, para un tiempo de actividad máximo
- Máxima confiabilidad gracias a su construcción reforzada
- Puede manejar los objetos extraños en el material entrante
- Todas las piezas pueden intercambiarse y reemplazarse con facilidad

## DEVOLUCIONES DE ALIMENTOS EMPAQUETADOS Y RESIDUOS ALIMENTARIOS

El eje triturador de baja velocidad puede manejar los objetos extraños (como metal) de los materiales entrantes

El protector de rotación evita que los objetos de metal más grandes dañen las cuchillas o los ejes de transmisión



Dos hileras de cuchillas montadas en paralelo rotan en direcciones opuestas para abrir bolsas, cajas y otros empaques

Estructura de soldadura simple para una confiabilidad rentable

## ALIMENTACIÓN CONSTANTE Y HOMOGÉNEA A OTROS EQUIPOS DESEMPACADORES O DISPOSITIVOS DE SEPARACIÓN DE METALES

TIPO	CAPACIDAD (t/h)	ESPACIO ENTRE CUCHILLAS (mm)	DIMENSIONES (mm)			POTENCIA DEL MOTOR (kW)	PESO DE ENVÍO SIN MOTOR (kg)
			Longitud (L.)	Altura (AL.)	Anchura (AN.)		
WFC 40/28	15 - 20	44	3420	1.030	530	2 x 15	4.000

\* Todas las dimensiones son aproximadas.

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.



# HAARSLEV™

Processing Technology



## PROCESS IS POTENTIAL

### OFICINA CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Sønderød · Dinamarca

Teléfono: +45 63 83 11 00

Email: [info@haarslev.com](mailto:info@haarslev.com)

[www.haarslev.com](http://www.haarslev.com)

### EXPERIENCIA GLOBAL - PRESENCIA LOCAL

Contáctenos o visite nuestro sitio web para encontrar las oficinas de venta más cercanas.