



**HAARSLEV™**

Технология переработки

# **ЛАМЕЛЬНЫЙ НАСОС**


Каталог изделия



# HAARSLEV™

Технология переработки

# ЛАМЕЛЬНЫЙ НАСОС



“  
НАДЕЖНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ  
ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫРЬЯ ИЗ МЯСА, РЫБЫ  
И ПТИЦЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО СОДЕРЖИТ  
ОГРАНИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ ЖИДКОСТИ И  
КРУПНЫЕ ЧАСТИЦЫ.

Если вам требуется перемещать жидкости, содержащие большие частицы, даже на расстояние до 200 метров, вам идеально подойдет ламельный насос Haarslev. Эти простые и исключительно надежные устройства широко признаны в качестве «золотого стандарта» для перекачивания сырья из мяса, рыбы и птицы.

Этот тип объемного пластинчатого насоса специально предназначен для передачи потоков, содержащих крупные частицы, включая предварительно измельченные побочные продукты переработки мяса, корма для домашних питомцев и рыбные продукты с содержанием жидкости в потоке на уровне всего 20 %. Насос идеально подходит для всех видов варочных котлов и другого перерабатывающего оборудования в замкнутой системе, обеспечивающей гигиеничность и ограничение распространения неприятных запахов.

Несмотря на то, что эти насосы имеют высокую производительность, они потребляют очень мало энергии по сравнению с традиционными конвейерными системами. Насосы представлены моделями четырех версий и трех размеров с системой подачи сбоку или сверху. Они используют одинаковые стандартные компоненты, что обеспечивает их максимальную надежность и эффективное резервирование запчастей.

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:




- Переработка рыбы
- Влажный и сухой рендеринг
- Производство кормов для животных
- Мякотные отходы птицы (кроме пера)

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Насос занимает очень мало места и может быть установлен где угодно
- Можно использовать одно и то же оборудование в разных местах системы переработки
- Легко поддерживать гигиенические стандарты благодаря полностью закрытой передаче сырья
- Исключительная надежность – хорошо справляется с большими кусками исходного сырья и даже с металлическими примесями в потоке

**СЫРЫЕ И СВАРЕННЫЕ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  
ПЕРЕРАБОТКИ РЫБЫ И МЯСА В ХОДЕ ВЛАЖНОГО  
И СУХОГО РЕНДЕРИНГА И ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ  
ДЛЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ**



**ЗАГРУЗКА ВАРОЧНЫХ КОТЛОВ И  
ДРУГОГО ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО  
ОБОРУДОВАНИЯ В ЗАМКНУТОЙ  
СИСТЕМЕ**

ТИП	ТИПОВОЙ ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ	МАКС. СКОРОСТЬ	ВЫТЕСНЕНИЕ (теоретическое)	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	ОБРАБОТКА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ	МИН. РЕКОМЕНД. ТРУБОПРОВОД (выход) DN/NW	ЧИСТАЯ МАССА	
							Насос со свободным концом вала	Насосная установка (с двигателем и редуктором)
	тонны	об/мин	литр/вращен.	Н-м	мм	мм	кг	кг
НМ 25	3-20	80	10	4 000	65	150	390	800
НМ 35	5-30	70	25	7 000	85	250	550	1 950
НМ 45	40-200	60	75	15 000	135	350	915	2 900

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.



# HAARSEV<sup>1</sup>

Технология переработки



## ПРОЦЕСС ЭТО ПОТЕНЦИАЛ

### ГОЛОВНОЙ ОФИС

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Sønderød · Denmark (Дания)

Телефон: +45 63 83 11 00

Email: [info@haarslev.com](mailto:info@haarslev.com)

[www.haarslev.com](http://www.haarslev.com)

### ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ – МЕСТНЫЙ ОПЫТ

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового представительства, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.